

关于印发《关于进一步规范园林绿化养护管理 若干规定》的通知

市各园林绿化企业：

为加强城市公共绿地养护管理，提高养护管理水平，进一步规范我市城区园林绿化考核管理工作，现将《关于进一步规范园林绿化养护管理若干规定》印发给你们，请认真遵照执行。

2024年2月27日

关于进一步规范园林绿化养护管理若干规定

为进一步加强我市城区园林绿化管理工作，特作如下规定。

一、管护内容

城市园林绿化管理包括植物养护和绿地管理两个方面。植物养护是指通过合理安排整形修剪、灌溉排水、施肥、病虫害防治、松土除草、改植补植以及绿地防护等技术措施，使植物生长茂盛，发挥良好景观和生态功能。绿地管理包括绿地清理与保洁、绿地附属设施管理、景观水体及绿地安全保护等。

二、总体要求

（一）城市园林绿地管护总体要求绿地整体效果好，养护及时、科学、规范、精细，满足相应设计与功能要求。

（二）植物生长势强，枝叶茂盛丰满。

（三）病虫害防治要求因地制宜、因时制宜、综合防治。应在有效控制范围内，无明显病虫害危害和影响观瞻。乔木整体枝叶受害率不大于10%，树干受害率不大于8%；灌木、地被、花卉等其他植物受害率不大于8%。对常见的“蚧虫、蚜虫、粉虱、蓟马、天牛、木囊蛾、红蜘蛛、杜鹃网蝽、樟脊网蝽”和“线虫病、病毒病、霉污病、白粉病、香樟黄化病”等病虫害治理，必须用生物药剂喷打或采取人工捕捉，严禁使用化学药剂。建立病虫害预测预报机制，定期发布预测预报，根据预测预报信息及时防治。

（四）绿地灌溉排水及时，植物无明显失水萎焉和沥涝现象。绿地内暴雨后12小时内无积水。

（五）灌溉频次应当视天气、土壤含水量和植物生长情况进行适时适量灌溉，每次灌溉必须湿透根系层。乔木应浸湿土层厚度超过40cm，小乔木应不少于15cm，花卉、灌木、草坪等应不少于10cm。一天中灌溉的时间根据季节和气温来定，夏季高温时节宜在10:00之前或18:00之后进行，其他季节宜在10:00--16:00之间进行。

（六）绿地栽植土壤疏松、肥沃，不板结。绿地内土壤高度低于路沿边缘3-5cm。严禁使用含有害成分的土壤。

（七）绿地内无恶性藤蔓等寄生植物，树木无牵绳挂物、钉栓、刻画张贴物等。

（八）施肥应根据不同植物习性，结合中耕除草松土进行。每年宜施肥至少1次，春秋两季为重点施肥时期。观花植物应分别在花芽分化前后花后各施肥1次。

三、行道树

（一）行道树同一路段树种规格基本一致，行道树树干直立，除特殊景观要求外，一般树木倾斜超过10°的树木应扶正，倾斜数量不超过该路段行道树2%。

（二）林缘（冠）线整齐，主侧枝分布均匀，分叉点高度、枝下高高度基本一致，主次干道的下缘线高度以3.5m为宜，行道树高度相差不宜超过30cm。

（三）无残株、无缺株、无死株，路段缺株率不超过1%，缺株应适时补植。

（四）树冠丰满，叶片生长正常，黄叶、枯叶和卷叶不超过整株植物的3%，叶片保存率在整株植物的85%以上（换叶期和落叶期除外）。

（五）行道树树池完整，可采用多种形式和材料覆盖，并根据树木生长状况及时调整树池大小，覆盖材料应低于树池边沿3--5cm，树池内无垃圾。行道树支撑牢固规范统一，且对树木生长无损害。

（六）行道树应与路灯、交通信号灯、架空线、变压器等按照相关规范要求保持安全距离，高大乔木尤其注意枝叶不遮挡道路标牌与交通信号灯。不能干扰架空电线。树干分支点要高，不挂车辆，不碰行人头，不妨碍司机的视线。

四、灌木（含绿篱）和桩景

（一）绿地内灌木生长良好，其中绿篱、桩景等以造型为主的植物，形态优美，应常年保持设计形状。

（二）单株灌木，应保持内高外低、自然丰满形态，单一树种灌木丛，应保持内高外低或前低后高形态；多品种的灌木丛，应突出主栽品种并留出生长空间。

（三）绿篱、造型灌木丛、色块植物和模纹植物，应使外形轮廓清晰，线条流畅，边缘枝叶紧密，基部丰满。不应有大于0.5cm²的缺失，无超过修剪面10cm²的突出枝。

（四）花灌木或观花为主的藤本植物，开盛花期后应及时对残枝、残花进行修剪。

（五）造型灌木和规则式绿篱生长旺盛期每20--30天修剪1次，植物生长缓慢期每1--2个月修剪1次。平时对个别长枝进行

局部修整；自然式绿篱一级养护每3个月--6个月修剪1次。中午、雨天、强风、雾天不宜修剪。

（六）人行道和道路交叉处处灌木高度控制在70cm以下；道路中间分隔带灌木高度控制在60cm--150cm。

（七）桩景丰满，表意准确，盘扎修剪规范。

五、地被和草坪

（一）地被、草坪应整体保持线型流畅，边缘清晰。

（二）地被、草坪丰满，覆盖率不低于该区域的95%，基本无大于10X10cm的秃斑，总体缺损板块面积不超过200cm²。

（三）地被、草坪无黄斑、杂草率不超过该区域的3%，无宠物粪便、杂物等垃圾。

六、古树名木（含干径50cm以上的后备古树）

（一）古树名木挂牌完整、规范，标识清晰。

（二）古树名木（后备古树）保护措施得当，无安全隐患，树冠周边3m禁建，易遭雷击的安装有避雷针。

（三）古树名木（后备古树）长势良好，无腐枝，无影响植物生长的树洞或创伤。

七、时令花卉

（一）以布置花坛、花带为主的盆摆花卉，应色彩搭配合理，蓬径饱满，摆放整齐，无枯枝残花。花大艳丽，整齐有序，定植花木花期一致，开花整齐、均匀，整体观赏效果好。

（二）以花镜、地被为主的地栽花卉，应花期基本一致，开花繁茂、花色鲜艳，与其他植物搭配合理，符合设计要求。

(三) 缺株倒伏的植株不超过7%，盆摆花卉以及一、二年生花卉，花谢后失去观赏价值的应及时更换。

(四) 花卉类在旺盛期宜3--4天灌溉1次，花芽分化期宜5--7天灌溉1次，盛花期应少灌溉。

八、立体绿化

(一) 立体绿化长势丰满，藤蔓植物（除落叶期）枯枝枯叶不超过该区域面积的3%，开花植物正常开花且花量丰富

(二) 新建立体绿化3年后覆盖率应高于80%。

(三) 应随时对立体绿化辅助设施进行检查，消除安全隐患，确保安全。